



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการประเภถนน จำนวน ๑๑ โครงการ และโครงการขุดลอกคู จำนวน ๑ โครงการ ตำบลลิงชัน อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการประเภถนน จำนวน ๑๑ โครงการ และโครงการขุดลอกคู จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะมอ - เจ็ดหลุม หมู่ที่ ๑ ช่วงก.ม. ที่ ๐ + ๗๑๐ ถึง ก.ม. ที่ ๐ + ๘๖๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๕๐๓,๐๘๔.- บาท (-ห้าแสนสามพันแปดสิบลีบาทถ้วน-)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะเมา - นาเพรง หมู่ที่ ๒ ช่วงก.ม. ที่ ๑ + ๔๘๕ ถึง ก.ม. ที่ ๑ + ๗๔๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๕๐๓,๐๘๔.- บาท (-ห้าแสนสามพันแปดสิบลีบาทถ้วน-)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชัย - นายเขย หมู่ที่ ๔ ช่วงก.ม. ที่ ๑ + ๘๔๕ ถึง ก.ม. ที่ ๒ + ๐๗๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวทุกจุดและถมทรายหลังท่อ พื้น TOPPING กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผนัง คสล.กันน้ำกีดเซาะถนนทั้งสองข้าง ยาวข้างละ ๕.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๕๓๔,๙๗๖.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ช่วง ก.ม. ที่ ๑+๑๓๗ ถึง ก.ม. ที่ ๑+๒๘๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๓๐๑,๘๕๐.- บาท (-สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรหม - ต่อเขตตำบลกลาย หมู่ที่ ๕ ช่วงก.ม. ที่ ๐+๑๕๖ ถึง ก.ม. ที่ ๐+๓๔๖ ระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๘.๕๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๓๘๒,๒๓๒.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน-)

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกนายดา - บ้านนายสถิน หมู่ที่ ๖ ช่วงก.ม. ที่ ๐+๘๑๐ ถึง ก.ม. ที่ ๑+๐๗๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๙.๔๕ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๕๒๙,๑๙๐.- บาท (-ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกนาท่อน - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ช่วงก.ม. ที่ ๐+๒๓๐ ถึง ก.ม. ที่ ๐+๕๐๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๐.๘๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๕๔๗,๓๙๕.- บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียง - นายพยอม หมู่ที่ ๘ ช่วง ก.ม. ที่ ๐+๕๓๐ ถึง ก.ม. ที่ ๐+๗๘๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๕๐๓,๐๘๔.- บาท (-ห้าแสนสามพันแปดสิบบาทถ้วน-)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวัด - ถ้ำดิน หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร หรือถมหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๓๗ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\varnothing$  ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวท่อทุกจุดและถมทรายหลังท่อ พื้น TOPPING กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผนัง คสล. กันน้ำกัดเซาะถนนทั้งสองข้าง ยาวข้างละ ๖.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๕ เมตร ผนังหนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๑๗๔,๘๗๓.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน-)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นตอ - บ้านป่าฉิม หมู่ที่ ๙ ช่วงก.ม. ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ก.ม. ที่ ๐+๒๐๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๐.๗๕ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๓๑๔,๐๑๒.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสิบสองบาทถ้วน-)

๑๑. โครงการบุกเบิกถนนสายกำโหม - ปลักปลั๊ หมู่ที่ ๓,๒ โดยบุกเบิกให้ได้ถนนขนาด กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๑๘ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๓ จุด จุดที่ ๑ ช่วง ก.ม. ๐ + ๐๓๕ ใช้ท่อ คสล. ขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อนรวม ๑๖ ท่อน จุดที่ ๒ ก.ม. ๐ + ๖๒๘ ใช้ท่อ คสล.ขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๘ ท่อน จุดที่ ๓ ก.ม. ๐ + ๘๐๔ ใช้ท่อ คสล. ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อทุกจุดและถมทรายหลังท่อ ใช้ ดินลูกรังถมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๔๑๘ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อย ๘๑๕ ลูกบาศก์เมตร และปรับเกรดเฉลี่ยเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคางบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ราคากลาง ๔๙๐,๔๓๒.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน-)

๑๒. โครงการขุดลอกคูปลักปลั๊ หมู่ที่ ๒ ขุดลอกคูปลักปลั๊ สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ขุดลอกเพิ่มเติมจากระดับความลึกของท้องคู ๑.๕๐ เมตร ให้ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยขุดดินวางตั้งทั้งสองฝั่งคูพร้อมปรับแต่งเรียบตลอดแนว รายละเอียด ตามแบบแปลนและแผนผังอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคางบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน-)

ราคากลาง ๑,๔๐๕,๕๐๖.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อยหกบาทถ้วน-)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
  ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ องค์การ บริหารส่วนตำบลถึงขั้น
  ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถึงขั้น เชื้อถือ
๑. โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๑,๕๔๒.-บาท
  ๒. โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๑,๕๔๒.-บาท
  ๓. โครงการที่ ๓ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๗,๔๘๘.-บาท
  ๔. โครงการที่ ๔ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๙๒๕.-บาท
  ๕. โครงการที่ ๕ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙๑,๑๑๖.-บาท
  ๖. โครงการที่ ๖ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๔,๕๙๕.-บาท
  ๗. โครงการที่ ๗ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๗๓,๖๙๗.๕๐.-บาท
  ๘. โครงการที่ ๘ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๑,๕๔๒.-บาท
  ๙. โครงการที่ ๙ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๗,๔๓๖.๕๐.-บาท
  ๑๐. โครงการที่ ๑๐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๗,๐๐๖.-บาท
  ๑๑. โครงการที่ ๑๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔๔,๐๐๐.-บาท
  ๑๒. โครงการที่ ๑๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.-บาท

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (ต้องยื่นหลักฐานแบบแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสารเสนอ ราคาด้วย)

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้นไม่ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ / จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอท่าศาลา (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา) และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

- โครงการที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น.
- โครงการที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๕ น. ถึง ๐๙.๓๕ น.
- โครงการที่ ๓ เวลา ๐๙.๔๐ น. ถึง ๑๐.๑๐ น.
- โครงการที่ ๔ เวลา ๑๐.๑๕ น. ถึง ๑๐.๔๕ น.
- โครงการที่ ๕ เวลา ๑๐.๕๐ น. ถึง ๑๑.๒๐ น.
- โครงการที่ ๖ เวลา ๑๑.๒๕ น. ถึง ๑๑.๕๕ น.
- โครงการที่ ๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๓.๓๐ น.
- โครงการที่ ๘ เวลา ๑๓.๓๕ น. ถึง ๑๔.๐๕ น.
- โครงการที่ ๙ เวลา ๑๔.๑๐ น. ถึง ๑๔.๔๐ น.
- โครงการที่ ๑๐ เวลา ๑๔.๔๕ น. ถึง ๑๕.๑๕ น.
- โครงการที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๒๐ น. ถึง ๑๕.๕๐ น.
- โครงการที่ ๑๒ เวลา ๑๕.๕๕ น. ถึง ๑๖.๒๕ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. โครงการที่ ๑ - ๑๑ ชุดละ ๕๐๐.- บาท

๒. โครงการที่ ๑๒ ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท

ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) , [www.nakhonsrithammarat.go.th](http://www.nakhonsrithammarat.go.th) , [www.thalingchan.go.th](http://www.thalingchan.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๗-๕๒๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

