

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2558						
	Gl95	Gh91	Gh95	E20	E85	Diesel	Hf Die
เมืองนครศรีธรรมราช	34.36	26.98	27.80	25.58	22.68	<u>23.29</u>	26.29
พรหมคีรี	34.38	27.00	27.82	25.60	22.70	23.31	26.31
ลานสกา	34.33	26.95	27.77	25.55	22.65	23.26	26.26
ฉวาง	34.31	26.93	27.75	25.53	22.63	23.24	26.24
พิปูน	34.34	26.96	27.78	25.56	22.66	23.27	26.27
เชียรใหญ่	34.32	26.94	27.76	25.54	22.64	23.25	26.25
ชะอวด	34.39	27.01	27.83	25.61	22.71	23.32	26.32
ท่าศาลา	34.33	26.95	27.77	25.55	22.65	23.26	26.26
ทุ่งสง	34.40	27.02	27.84	25.62	22.72	23.33	26.33
นาบอน	34.40	27.02	27.84	25.62	22.72	23.33	26.33
ทุ่งใหญ่	34.39	27.01	27.83	25.61	22.71	23.32	26.32
ปากพนัง	34.37	26.99	27.81	25.59	22.69	23.30	26.30
ร่อนพิบูลย์	34.38	27.00	27.82	25.60	22.70	23.31	26.31
สิชล	34.33	26.95	27.77	25.55	22.65	23.26	26.26
ขนอม	34.29	26.91	27.73	25.51	22.61	23.22	26.22
หัวไทร	34.33	26.95	27.77	25.55	22.65	23.26	26.26
ถ้าพรอนรา	34.33	26.95	27.77	25.55	22.65	23.26	26.26
บางขัน	34.35	26.97	27.79	25.57	22.67	23.28	26.28
พระพรหม	34.37	26.99	27.81	25.59	22.69	23.30	26.30
นบพิตำ	34.37	26.99	27.81	25.59	22.69	23.30	26.30
จุฬาภรณ์	34.34	26.96	27.78	25.56	22.66	23.27	26.27
เฉลิมพระเกียรติ	34.33	26.95	27.77	25.55	22.65	23.26	26.26
ช้างกลาง	34.31	26.93	27.75	25.53	22.63	23.24	26.24

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเข้ม

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาสินค้า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน

กรกฎาคม ปี 2558

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,839.94	1,839.94	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,883.75	1,883.75	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,971.36	1,971.36	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,022.48	2,022.48	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,146.60	2,146.60	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,747.66	1,747.66	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,850.47	1,850.47	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x	ท่อน	14,065.19	14,065.19	

	0.30 ม. ยาว 21.00 ม.				
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,950.00	19,950.00	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,291.59	21,291.59	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	24,840.66	23,788.09	-4.24
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	21,538.32	21,538.32	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	21,835.98	21,835.98	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	20,186.92	20,186.92	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	22,710.28	22,710.28	
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,051.40	21,051.40	
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,976.45	20,976.45	
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,520.56	20,520.56	
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,551.40	23,551.40	
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,383.18	21,383.18	
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	20,257.48	20,257.48	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	19,997.67	19,997.67	
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	22,007.48	22,007.48	
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	21,140.19	21,140.19	
32	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	43.93	43.93	
33	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	327.10	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	457.94	452.49	-1.19
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3	ท่อน	528.26	518.58	-1.83

	มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.				
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	797.62	782.57	-1.89
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	297.20	297.20	
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	360.75	360.75	
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	424.30	424.30	
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	549.53	549.53	
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	594.39	594.39	
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ท่อน	930.84	930.84	
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,257.01	1,257.01	
44	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.75	10.75	
45	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.83	16.83	
46	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	22.90	22.90	
47	ข้อต่อองเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21	11.21	
48	ข้อต่อองเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
49	ข้อต่อองเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	27.11	27.11	
50	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
51	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	22.90	22.90	
52	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	38.32	38.32	
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	42.06	37.38	-11.13
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	52.34	46.73	-10.72
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	66.36	62.62	-5.64
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4	ท่อน	84.11	79.44	-5.55

215	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,663.55	2,663.55	
216	ฟลีน โค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	294.39	294.39	
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตรา ท่อน้ำไทย	กระป๋อง	140.19	140.19	
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตรา ช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
219	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม	ลบ.ม.	350.00	350.00	
220	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	230.00	
221	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	350.00	
222	หินฝุ่น	ลบ.ม.	219.63	219.63	
223	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
224	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44	79.44	
225	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนา	อัน	121.50	121.50	
226	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	850.47	850.47	
227	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,373.83	1,373.83	
228	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23	25.23	
229	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23	25.23	
230	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	78.51	78.51	
231	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	83.18	83.18	
232	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
233	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	62.15	62.15	
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	32.71	32.71	
235	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73	46.73	
236	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82	16.82	
237	โถส้วมธรรมดาอ่างของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	514.02	514.02	
238	โถส้วมธรรมดาอ่างของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22	1,168.22	
239	โถส้วมธรรมดาอ่างของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรา	ชุด	1,728.97	1,728.97	

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	312.10	16.77	20.97	328.87	333.06
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรบไค้ด	ตร.ม.	10.85	2.56	3.20	13.41	14.05
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	8.53	2.10	2.63	10.63	11.16
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	141.66	34.07	42.59	175.74	184.25
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.07	1.52	1.90	12.59	12.97
	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.41	11.88	12.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.60	2.45	3.06	22.05	22.67
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.01	2.34	2.92	13.35	13.93
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.72	0.71	0.88	7.43	7.61
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แเน่น	30.71	11.03	13.78	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แเน่น	33.62	3.53	4.41	37.15	38.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แเน่น	33.79	11.03	13.78	44.81	47.57
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แเน่น	33.62	3.53	4.41	37.15	38.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.56	10.73	13.41	34.28	36.96
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.45	13.41	16.76	42.85	46.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.26	17.88	22.34	57.14	61.60
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.11	21.45	26.81	68.56	73.93
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.14	1.93	2.41	11.07	11.55
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.10	0.36	0.45	2.46	2.55
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	39.37	5.56	6.94	44.92	46.31
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	53.56	7.06	8.82	60.62	62.38
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	64.83	7.75	9.68	72.58	74.52
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	78.56	8.59	10.74	87.15	89.30
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.07	1.72	2.15	10.79	11.22
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.58	2.00	2.50	12.59	13.09




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคด						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.23	0.16	0.19	1.39	1.43
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.68	0.46	0.58	3.15	3.26
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.07	0.66	0.83	4.73	4.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.12	3.47	4.34	20.59	21.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	28.84	7.92	9.90	36.76	38.74
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.91	2.93	3.66	19.84	20.57
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.30
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.01	3.34	4.18	30.35	31.19
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	31.57	5.04	6.30	36.61	37.87
	หินแข็ง - เาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	48.19	4.66	5.82	52.85	54.01
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	52.68	19.00	23.75	71.68	76.43
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.78	6.36	7.95	30.14	31.73
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.49	1.01	1.27	7.50	7.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.61	9.50	11.88	44.11	46.48
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.22	1.91	2.38	14.12	14.60
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.53	15.33	19.16	56.85	60.68
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	17.40	2.91	3.64	20.31	21.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.03	19.10	23.87	70.13	74.90
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.49	1.30	1.63	6.79	7.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	7.07	1.51	1.89	8.58	8.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.71	2.47	3.09	11.18	11.80
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.58	1.25	1.56	8.82	9.14
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	5.93	0.54	0.68	6.48	6.61
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.48	0.77	0.96	6.25	6.44
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.51	1.94	2.43	14.45	14.94
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.29	2.68	3.35	19.97	20.64
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	25.71	3.99	4.98	29.70	30.69
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	37.66	5.84	7.30	43.49	44.95
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.84	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.26	4.53	4.79
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.00




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	10.76	15.07	41	110.50	154.70	81	216.50	303.10
2	12.28	17.20	42	113.15	158.41	82	219.15	306.81
3	13.80	19.32	43	115.80	162.12	83	221.80	310.52
4	15.32	21.45	44	118.45	165.83	84	224.46	314.25
5	16.84	23.57	45	121.10	169.54	85	227.11	317.95
6	18.36	25.70	46	123.75	173.25	86	229.74	321.64
7	20.40	28.56	47	126.40	176.96	87	232.40	325.36
8	23.05	32.27	48	129.05	180.67	88	235.05	329.07
9	25.70	35.98	49	131.70	184.38	89	237.69	332.77
10	28.35	39.69	50	134.35	188.09	90	240.36	336.50
11	31.00	43.40	51	137.00	191.80	91	243.01	340.21
12	33.65	47.11	52	139.65	195.51	92	245.66	343.92
13	36.30	50.82	53	142.30	199.22	93	248.29	347.61
14	38.95	54.53	54	144.95	202.93	94	250.95	351.33
15	41.60	58.24	55	147.60	206.64	95	253.62	355.06
16	44.25	61.95	56	150.25	210.35	96	256.25	358.75
17	46.90	65.66	57	152.90	214.06	97	258.90	362.46
18	49.55	69.37	58	155.55	217.76	98	261.56	366.18
19	52.20	73.08	59	158.20	221.47	99	264.21	369.89
20	54.85	76.79	60	160.85	225.19	100	266.85	373.59
21	57.50	80.50	61	163.51	228.91	101	269.50	377.30
22	60.15	84.21	62	166.15	232.61	102	272.17	381.03
23	62.80	87.92	63	168.80	236.32	103	274.82	384.74
24	65.45	91.63	64	171.45	240.03	104	277.45	388.43
25	68.10	95.34	65	174.11	243.75	105	280.10	392.14
26	70.75	99.05	66	176.75	247.45	106	282.76	395.87
27	73.40	102.76	67	179.40	251.16	107	285.41	399.57
28	76.05	106.47	68	182.05	254.87	108	288.07	403.29
29	78.70	110.18	69	184.70	258.59	109	290.71	406.99
30	81.35	113.89	70	187.35	262.29	110	293.36	410.70
31	84.00	117.60	71	190.01	266.01	111	296.02	414.43
32	86.65	121.31	72	192.65	269.72	112	298.67	418.14
33	89.30	125.02	73	195.31	273.43	113	301.33	421.86
34	91.95	128.73	74	197.94	277.12	114	303.96	425.54
35	94.60	132.44	75	200.60	280.85	115	306.61	429.25
36	97.25	136.15	76	203.25	284.55	116	309.27	432.97
37	99.90	139.86	77	205.90	288.26	117	311.90	436.66
38	102.55	143.57	78	208.55	291.97	118	314.54	440.35
39	105.20	147.28	79	211.20	295.68	119	317.20	444.02
40	107.85	150.99	80	213.85	299.39	120	319.87	447.68



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.20	8.68	41	81.35	113.88	81	159.82	223.75
2	7.66	10.73	42	83.31	116.63	82	161.71	226.39
3	9.13	12.78	43	85.26	119.36	83	163.69	229.16
4	10.59	14.83	44	87.23	122.12	84	165.68	231.95
5	12.06	16.88	45	89.18	124.85	85	167.67	234.74
6	13.52	18.93	46	91.15	127.61	86	169.59	237.42
7	14.99	20.98	47	93.10	130.34	87	171.51	240.11
8	16.63	23.28	48	95.07	133.09	88	173.53	242.94
9	18.59	26.03	49	97.01	135.82	89	175.46	245.65
10	20.55	28.77	50	98.97	138.56	90	177.40	248.36
11	22.51	31.52	51	100.95	141.33	91	179.45	251.23
12	24.47	34.26	52	102.90	144.06	92	181.40	253.96
13	26.43	37.01	53	104.86	146.80	93	183.36	256.71
14	28.39	39.75	54	106.83	149.57	94	185.33	259.46
15	30.35	42.50	55	108.78	152.29	95	187.19	262.06
16	32.32	45.24	56	110.74	155.03	96	189.17	264.83
17	34.28	47.99	57	112.71	157.79	97	191.15	267.61
18	36.23	50.73	58	114.69	160.56	98	193.15	270.41
19	38.20	53.48	59	116.64	163.29	99	195.15	273.21
20	40.16	56.22	60	118.59	166.03	100	197.03	275.85
21	42.12	58.96	61	120.56	168.79	101	199.05	278.67
22	44.08	61.72	62	122.54	171.56	102	200.94	281.32
23	46.04	64.45	63	124.48	174.27	103	202.97	284.16
24	48.00	67.20	64	126.43	177.00	104	204.88	286.83
25	49.97	69.95	65	128.39	179.74	105	206.93	289.70
26	51.92	72.69	66	130.35	182.50	106	208.84	292.37
27	53.89	75.44	67	132.33	185.26	107	210.76	295.06
28	55.85	78.19	68	134.26	187.96	108	212.68	297.75
29	57.80	80.92	69	136.26	190.76	109	214.76	300.66
30	59.77	83.68	70	138.20	193.48	110	216.69	303.37
31	61.72	86.41	71	140.16	196.22	111	218.63	306.09
32	63.69	89.17	72	142.12	198.97	112	220.58	308.81
33	65.65	91.91	73	144.09	201.73	113	222.53	311.54
34	67.62	94.66	74	146.07	204.50	114	224.49	314.28
35	69.57	97.39	75	147.99	207.19	115	226.45	317.03
36	71.53	100.15	76	149.99	209.99	116	228.42	319.78
37	73.50	102.90	77	151.93	212.70	117	230.39	322.55
38	75.46	105.65	78	153.87	215.41	118	232.37	325.32
39	77.42	108.39	79	155.89	218.25	119	234.36	328.09
40	79.38	111.13	80	157.85	220.99	120	236.35	330.89



ตะแกรงเหล็กสำหรับ WIREMESH						
ขนาดเหล็กเส้น SR.24	ขนาดตะแกรงเหล็ก			ราคา		
(f _s = 1,200 ksc.)	พื้นที่หน้าตัด	(f _s =2,750 ksc.)	พื้นที่หน้าตัด	หน่วย	ค่าแรง	
ขนาดเหล็ก	ตร.มม.	ขนาดเหล็ก	ตร.มม.	ตร.ม.	ตร.ม.	ตร.ม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง, ระยะห่าง		เส้นผ่าศูนย์กลาง, ระยะห่าง				
Ø 6 มม. @ 0.25 ม.	113	Ø 4.0 มม. @ 0.25	50	ตร.ม.	26	
Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	141	Ø 4.0 มม. @ 0.20	63	ตร.ม.	31	
Ø 5 มม. @ 0.15 ม.	189	Ø 4.0 มม. @ 0.15	84	ตร.ม.	41	
Ø 6 มม. @ 0.15 ม.	189	Ø 4.6 มม. @ 0.20	83	ตร.ม.	41	
Ø 6 มม. @ 0.15 ม.	189	Ø 4.6 มม. @ 0.15	84	ตร.ม.	54	
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.0 มม. @ 0.20	131	ตร.ม.	48	
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.0 มม. @ 0.15	131	ตร.ม.	63	
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.6 มม. @ 0.20	123	ตร.ม.	60	
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.6 มม. @ 0.15	123	ตร.ม.	80	
Ø 6 มม. @ 0.35 ม.	182	Ø 4.0 มม. @ 0.15	131	ตร.ม.	41	
Ø 6 มม. @ 0.35 ม.	182	Ø 4.6 มม. @ 0.20	123	ตร.ม.	41	
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	212	Ø 5.0 มม. @ 0.20	98	ตร.ม.	48	
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	212	Ø 6.0 มม. @ 0.30	94	ตร.ม.	46	
Ø 9 มม. @ 0.25 ม.	255	Ø 4.6 มม. @ 0.15	111	ตร.ม.	54	
Ø 9 มม. @ 0.25 ม.	255	Ø 6.0 มม. @ 0.25	113	ตร.ม.	55	
Ø 9 มม. @ 0.20 ม.	318	Ø 6.0 มม. @ 0.25	141	ตร.ม.	55	
Ø 9 มม. @ 0.15 ม.	424	Ø 6.0 มม. @ 0.15	189	ตร.ม.	91	
				หน่วย	ค่าแรง	
				ค่าแรงงาน	ตร.ม.	5